

SUORITUSTASOILMOITUS

"Saniteettisilikoni"

Nro FE-0092

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **FE-0092 Saniteettisilikoni**
2. Aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Silikonipohjainen saniteettitiloihin soveltuva tiivistysmassa**
3. Valmistaja: **Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 08520 Hyvinkää**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: **4 + 3**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 15651-3: S**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **Ilmoitettu laitos NB1292 on suorittanut tyyppitestauksen palokäyttäytymisen suhteen järjestelmän 3 mukaan**

6. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	E	EN 15651-3:2012
Vaarallisten aineiden vapautuminen	ks. käyttöturvallisuustiedote	
Vesi- ja ilmatiiveys		
a) valuminen	≤ 5 mm	
b) tilavuuden muutos	≤ 55 %	
c) kestävyys	hyväksytty	
d) mikro-organismien kasvu	0	

7. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


Mauri Klavert

Hyvinkää 4.1.2016