

Fescon korjausrakentaminen



Fescon korjausrakentaminen

Laadukkaat ja kestävät tuotteet

FESCON

Fescon korjausrakentaminen

Suomessa kehitetyillä ja valmistetuilla betonikorjaustuotteillamme saneeraat kohteen kuin kohteen helposti ja kustannustehokkaasti. Tuotevalikoimastamme löytyvät tuotteet niin kerrostalon saneeraamiseen, historiallisten kohteiden sekä julkisten tilojen korjausrakentamiseen kuin myös erikoiskohteisiin.



Kuivalaasti-
tuotteillamme on
Avainlippu-merkki

1 ROILOJEN TÄYTTÖ

- Sisärappauslaasti SR7
- Täyttölaasti TLR
- Lattiatbetoni LB7, lattiaalun yhteydessä

2 RAKENNEVAHVUUKSIEN LISÄYS

- Tartuntalaasti TL
- Korjausbetoni RKB, lujuusluokiteltu C30/37

3 SEINIEN OIKAISUTASOITUS

- Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65
- Sisärappauslaasti SR7
- Korjausbetoni RKB, lujuusluokiteltu C30/37

4 ILMASTOINTIHORMIEN MUURAUUS JA POHJATASOITUS

- Ponttiharkkolaasti PHL
- Kuitulaasti FL
- Lasikuituverkko



**MUISTATHAN NOPEASTI KOVETTUVAT
JA KUIVUVAT TUOTTEEMME LATTIA-,
SEINÄ- JA KATTOPINNOILLE**



Fescofine



- Viimeistelytasoite korjaamiseen ja tasoitukseen
- Soveltuu sisä- ja ulko-käyttöön
- Suurin raekoko 0,1 mm
- Kerrospaksuus 0-5 mm

Fescorapid



- Betonirakenteiden paikkaamiseen ja kaatokorjauksiin
- Soveltuu sisä- ja ulko-käyttöön
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Kerrospaksuus 2-20 mm



5 MÄRKÄTILOJEN OIKAISU

- Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65 + Märkätilataseite WTT
- Täyttölaasti TLR
- Sisärappauslaasti SR7

6 LATTIAPINNAT

- Tartuntapohjuste
- Ohuet tasoitukset: FlowPlan
- Paksut tasoitukset: Hieno lattiataseite LT 4000, Lattiatbetoni LB7 tai Korjausbetoni RKB
- Pumpattavat lattiat: Flow CS

Kysy lisää
tuoteneuvonnasta
020 789 5901

Tuotteet korjausrakentamiseen

KORJAUSMASSAT

Sisärappauslaasti SR7



- Soveltuu monipuolisesti oikaisuihin, roilojen täyttöihin ja paikkauksiin
- Erinomainen valinta betonielementtien etuoikaisuihin sisätiloissa
- Seinä- ja kattopinnoille, kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin
- Suurin raekoko 1,2 mm
- Kerrospaksuus 5-30 mm

Tartuntalaasti TL



- Betonirakenteiden korjauksissa käytettävien korjauslaastien tartuntalaasti
- Betonirakenteiden korjauksissa esiin tulleiden raudoitteiden ruostesuojaus
- Täyttää standardin EN 15183 vaatimuksen betoniraudituksen korroosionestoaineelle
- Suurin raekoko 0,6 mm

Korjausbetoni RKB



- Betonirakenteiden korjaukset ja paksut täytöt
- Soveltuu etuoikaisutyössä mm. vajaiksi jääneiden ontelolaattasaumojen täyttöön
- Rakennevahvuuden lisääminen kantavissa rakenteissa
- Terästen suojaetäisyyden kasvatus
- Lattia-, seinä- ja kattopinnoille
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- SILKO-hyväksytty tuote
- Suurin raekoko 3,0 mm
- Kerrospaksuus 10-100 mm

Korjausbetoni RKB soveltuu myös rakenteiden palosuojaukseen ja äänen eristämiseen.

SEINIEN OIKAISUTASOITUS

Märkätilatasoite WTT



- Sisäseinien pohjatasoitukseen kuivissa, kosteissa ja märkätiloissa, erityisesti laatoitettaville seinäpinnoille
- Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille
- Suurin raekoko 0,5 mm
- Kerrospaksuus 2-10 mm

Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65



- Tiili-, harkko- ja kevytbetonipinnoille tartunta- ja täyttörappauslaasti
- Julkisivu- ja väliseinärappauksiin
- Paksuihin täyttöihin kipsin korvaajaksi
- Hyvä työstettävyys ja säänkestävyys
- Parantaa ääneneristävyyttä
- Suurin raekoko 1,2 mm
- Kerrospaksuus 10-60 mm

Täyttölaasti TLR



- Täyttömassa, joka soveltuu betonin, rappauksen, harkkopinnan, kevytbetonin, kalkkihiiekkatiilen ja poltetun tiilen oikaisuihin, roilojen täyttöihin ja paikkauksiin
- Nopeasti kovettuva ja kuivuva
- Suurin raekoko 1,2 mm
- Kerrospaksuus osittelu 5-50 mm, ylitasoitus 5-30 mm

Tuotteet korjausrakentamiseen

LATTIAN KORJAUS

Lattiabetoni LB 7



- Nopeasti kuivuva pumpattava lattiabetoni, joka soveltuu myös käsin työstettäväksi
- LB7:llä teet monipuolisesti lattioiden oikaisut, korjaukset ja roilotäytöt
- Päälystettävissä 3-7 vrk:n kuluttua
- Suurin raekoko 3,0 mm
- Kerrospaksuus 30-150 mm

Hieno lattiatasoite LT 4000



- Betonilattioiden tasoitukset ja oikaisut sisätiloissa
- Kallistusvalukorjauksiin ja vedeneristeen alustaksi
- Ontelolaattasaumojen esioikaisu ennen pumpputasoitustyötä
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Kerrospaksuus 3-30 mm

FlowPlan



- Lattioiden ylitasoitukseen myös korkeaa lujuutta vaativien pinnoitteiden alustaksi sisätiloissa
- Itsestään siliävä
- Käsin levitettävissä sekä pumpattavissa
- Nopeasti kuivuva
- Suurin raekoko 0,3 mm
- Kerrospaksuus 1-15 mm

Tartuntapohjuste



- Vesiohenteinen tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn
- Käytetään osana Fescon Vedeneristysjärjestelmää
- Soveltuu kaikille Fescon lattiatasoiteille
- Parantaa seinätasoitteiden kulutuskestävyyttä
- Sisäkäyttöön

Flow CS



UUSII!

- Korkealujuuksinen sementtipohjainen lattiatasoite, joka soveltuu erityisesti polyuretaani- ja epoksi-pinnoitteiden aluslattiarakenteeksi asunnoissa, liiketiloissa, sairaaloissa, toimistoissa ja kouluissa
- Tuote ei sisällä kuituja, jotka haittaisivat pinnoitettöitä
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Kerrospaksuus 2-30 mm (osittelu max. 50 mm)

MUURAUUS JA POHJATASOITUS

Ponttiharkkolaasti PHL



- Ohutsaumamuuraukseen sisä- ja ulkotiloissa
- Hyvät työstettävyysominaisuudet
- Pakkaskestävä
- Alhainen vedenimukyky
- Suurin raekoko 1,2 mm

Kuitulaasti FL



- Betoni-, kevytsora-, kevytbetoni- ja tiilipintojen sekä harkkojen kaksi-kerrosrappaukseen
- Hyvät työstettävyy- ja säänkesto-ominaisuudet
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- Ruiskutettava tai käsin levitettävä
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Kerrospaksuus 6-9 mm

MEILTÄ MYÖS
LASIKUITUVERKKO
VAHVISTAMAAN
RAPPAUSPINTAA!



”Olemme ammattilaisen apuna.”

Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys

Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen rakennusalan ja teollisuuden laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja valmistajayritys.

Laadukkaat rakentamisen laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteet

Fesconin päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattiatasoitteet, Nanten-lattiapinnoitteet, eristerappausjärjestelmät sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet. Muuraus- ja rappaustyömaille on vuokrattavia sillo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa erilaisia hiekkoja mm. golf- ja urheilukentille, piha-alueille, voimalaitoksiin sekä hiekkapuhallukseen.

Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu

Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Olemme ammattilaisen apuna rakentamisen kaikissa vaiheissa, niin ratkaisujen kuin tuotteidenkin valinnassa. Teknologiapalvelumme auttavat mm. voimalaitoksia erilaisin tutkimuspalveluin.

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää

puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Tehtaat: Hausjärvi | Harjavalta | Haukipudas | Raahe | Tuusula



Tuoteneuvonta
puh. 020 789 5901

www.fescon.fi